



Fabricante: „Eko-Okna” S.A.
Kornice ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie www.ekookna.pl



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		644/ 18		18		
Código de identificación única del producto tipo:		Float 33.1 / 14 argon / thermo 4 mm F3 (climaGuard premium 2)				
Usos previstos:		"Unidad de vidrio aislante para su uso en edificación y trabajos de construcción"				
Norma armonizada:		EN-1279-5:2005 + A2:2010				
Organismos notificados:		NB: 1487, 0757, 1174, 2461, 0679, 1239, 1032				
Prestaciones declaradas:						
Características esenciales		Unidad	Norma	AVCP Systems	Prestaciones	
Resistencia al fuego			EN-13501-2	1	NPD	
Reacción al fuego			EN-13501-1	3,4	NPD	
Prestaciones de comportamiento frente a fuego exterior			-	3,4	NPD	
Resistencia a las balas			EN 1063	1	NPD	
Resistencia a las explosiones			EN 13541	1	NPD	
Resistencia a la agresión			EN 356	3	NPD/NPD *	
Resistencia al impacto de cuerpo pendular			EN 12600	3	2B2/NPD *	
Resistencia a variaciones bruscos de temperatura y a temperaturas diferenciales		K	EN 572	4	40/40	
Resistencia a las cargas de viento y nieve, y a las cargas permanentes e impuestas		mm	-	4	6 / 4	
Aislamiento al ruido aéreo directo		Rw(C,Ctr)	dB	EN 12758	3	34(-1;-4)
Valor U		U _g	W/m ² K	EN 673	3	1,1
Transmisión luminosa		LT	%	EN 410	3	81,1
Reflexión luminosa		LR	%	EN 410	3	12,0
		L'R	%	EN 410	3	12,4
Transmisión de la energía solar		ET	%	EN 410	3	54,6
Reflexión de la energía solar		E _R	%	EN 410	3	23,3
		E'R	%	EN 410	3	27,8
Coeficiente g		g	%	EN 410	3	60,2
NPD : Prestacion No Determinada						
Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.						
Firmado por y en nombre del fabricante por:				Joanna Tomaszek		
En Kornice el		9.05.2018				

EKO OKNA S.A.
PEŁNOMOCNIK
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
Joanna Tomaszek